

製品シリーズ	ThinkPad P1 Gen 3
製品番号	20TJS62F00
ダイレクト価格 (税込)	¥389,400
ダイレクト価格 (税別)	¥354,000
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)
稼働確認OS	Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Pro for Workstations (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-10750H プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.60GHz
プロセッサコア数	6
プロセッサ・キャッシュ	12 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-2933
チップ・セット	インテル® WM490チップセット
vPro対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPMあり(TCG V2.0準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティーケーブルスロット、システム マネジメントパスワード
指紋センサー	指紋センサー
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB(16GBx1)(PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) / 64GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	2(空 1)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1): RAID初期設定なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発	LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、16:9)、光沢なし

色)	
ビデオ・チップ	NVIDIA Quadro T2000 グラフィックスMax-Q (4GB GDDR6)
ビデオRAM容量	内蔵グラフィックスの場合: メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	-
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	最大 5120 x 2160ドット、USB Type-C接続時/最大 4096x2160ドット、HDMI接続時
USBポート (フルサイズ USB3.1)	USB 3.1 x 2 (Gen1)(内、Powered USBx1)
USBポート (フルサイズ USB2.0)	なし
USBポート (Type-C USB3.1)	Type-C USB3.1 x 2 (Gen2) (Thunderbolt 3対応)
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI)	なし
ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(同梱のUSB Type-C - イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可)
ワイヤレス	インテル [®] Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5

NFC	なし
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き)
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付)
Expressカードスロット	なし
メモリーカードスロット	4-in-1メディアカードリーダー (SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード、MMC メモリーカード)
SIMカードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト、指紋センサー付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	Non-Touchの場合: 約 361.8x245.7x18.4mm Touchの場合: 約 361.8x245.7x18.7mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	Non-Touchの場合: 約 1.7kg Touchの場合: 約 1.8kg
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 51.8x8x32.5cm
梱包時重量	約 2.8kg
メインバッテリー	4セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i7 non-vPro CPU,15.6 FHD の場合: 約 17.1時間; i7 vPro CPU, 15.6 FHD の場合: 約 15.5 時間; W-10855M vPro CPU/i9-10885H vPro,15.6 UHD OLED/Touch の場合: 約 7.7 時間;
充電時間(パワーオフ時)	約 1.9時間
ACアダプター 種類	135W ACアダプター(急速充電対応)
ACアダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
ACアダプター 質量	本体:約 370g コード:約 60g
最大消費電力(W)	135W
バッテリー・パック	なし
電源関係	ACアダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし

Office類	なし
ペン	なし
その他	Lenovo USB Type-C - イーサネット変換アダプター
拡張保守	なし
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
ITC Service	なし

※1 実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリスピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。

※2 サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリースにより異なる場合があります。

このカタログの情報は2021年7月20日現在のものです。