

製品シリーズ	ThinkPad P1 Gen 4
製品番号	20Y4S0DL00
ダイレクト価格 (税込)	¥435,600
ダイレクト価格 (税別)	¥396,000
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)
稼働確認OS	Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Pro for Workstations (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-11800H プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.30GHz
プロセッサコア数	8
プロセッサ・キャッシュ	24 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200
チップ・セット	インテル® WM590チップセット
vPro対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPMあり(TCG V2.0準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(NVMeパスワード)、スーパーバイザーパスワード、セキュリティーケーブルスロット、システム管理パスワード
指紋センサー	指紋センサー
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB(16GBx1)(PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) / 64GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	2(空 1)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe,Gen4, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1): RAID初期設定なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイ	LEDバックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560x1600ドット、16:10)、光沢なし

レイサイズ(ドット・発色)	
ビデオ・チップ	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU グラフィックス (4GB GDDR6)
ビデオRAM容量	4GB
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	-
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	NVIDIA T1200の場合: 最大 5120x3200@60Hz、Thunderbolt接続時/最大 4K@60Hz、HDMI接続時 その他の場合: 最大 5120x3200@60Hz、Thunderbolt接続時/最大 8K@60Hz、HDMI接続時
USBポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt 4対応) x 2
USBポート (Type-A)	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI)	なし
ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクター	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
イーサネット拡張コネクター	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(同梱のUSB Type-C - イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可)
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
NFC	なし
オーディオ機能	ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き)

スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
Expressカードスロット	なし
メモリーカードスロット	SDカードリーダー
SIMカードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト、指紋センサー付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	Non-Touchの場合: 約 359.5 x 253.8 x 17.7 mm Touchの場合: 約 359.5 x 253.8 x 18.2 mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	Non-Touchの場合: 約 1.81kg Touchの場合: 約 1.86kg
梱包箱寸法 (W×D×H)cm	約 53.1x8x23.5cm
梱包時重量	約 3.4kg
メインバッテリー	4セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i7 non-vPro CPU,16.0 WQXGA の場合: 約 13.7時間; i7 vPro CPU, i9 vPro CPU,16.0 WQUXGAの場合: 約 12.5 時間; Xeon CPU,16.0 WQUXGA の場合: 約 8.9 時間;
充電時間(パワーオフ時)	約 2.0時間
ACアダプター 種類	170W スリム ACアダプター (3ピン)(急速充電対応)
ACアダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
ACアダプター 質量	本体:約 475g コード:約 131g
最大消費電力(W)	170W
バッテリー・パック	なし
電源関係	ACアダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし

Office類	なし
ペン	なし
その他	Lenovo USB Type-C - イーサネット変換アダプター
拡張保守	なし
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし

※1 実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。

※2 サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。

このカタログの情報は2021年10月5日現在のものです。