

製品シリーズ	ThinkPad X1 Carbon Gen8
製品番号	20U9S2XP00
ダイレクト価格 (税込)	¥259,600
ダイレクト価格 (税別)	¥236,000
初期導入済OS	Windows 10 Home 64bit (日本語版) - Lenovoはビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします
稼動確認OS	Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサ
プロセッサ動作周波数	1.60GHz
プロセッサコア数	4
プロセッサ・キャッシュ	6 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
チップ・セット	CPUに統合
vPro対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPMあり(TCG V2.0準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、セキュリティーキーホール、スーパーバイザーパスワード、システムマネジメントパスワード
指紋センサー	あり
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	8GB(8GBx1) LPDDR3 (オンボード) / 8GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	0(空0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	256GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	なし
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9)、光沢なし
ビデオ・チップ	インテル® UHD グラフィックス
ビデオRAM容量	メインメモリと共有

外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	なし
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)
USBポート (Type-C USB3.1)	USB 3.1 Gen2x2 (Thunderbolt3対応)
USBポート (Type-A USB3.1)	USB 3.1 Gen1x2(内、Powered USBx1)
USBポート (Type-A USB2.0)	なし
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	1 (USB Type Cx2 & イーサネット拡張コネクタ-2 と兼用)
イーサネット拡張コネクタ	1 (イーサネット拡張コネクタ-2)
イーサネット	なし(イーサネット拡張コネクタ-2x1 搭載。別売のThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2にてRJ45 に対応可)
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
WiGig	非対応
NFC	NFCなし
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Atmos®)
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付)
Expressカードスロット	なし
メモリーカードスロット	なし
SIMカードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト、指紋センサー付)

本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	非Privacy Guardの場合 約 323x217x14.95mm Privacy Guardの場合 約 323x217x15.4mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	UHD、WQHD、FHD省電力の場合、約 1.09kg FHD Privacy Guardの場合、約 1.23kg
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 44.3x7.6x28.7cm
梱包時重量	約 1.6kg
メインバッテリー	4セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i5-10310U CPUの場合 約 13.9時間 i5-10210U CPUの場合 約 19.8時間 i7-10510U CPUの場合 約 9.5時間
充電時間(パワーオフ時)	45Wの場合 約 2.5時間 (パワーオフ) 65Wの場合 約 2.3時間 (パワーオフ)
ACアダプター 種類	45W ACアダプター(USB Type-C)
ACアダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
ACアダプター 質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	45W
バッテリー・パック	なし
電源関係	ACアダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理

保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。

このカタログの情報は2022年4月26日現在のものです。