

製品シリーズ		注釈	Lenovo 10w Gen 1		
製品番号			82SU0006JP	82SU0007JP	82SU0008JP
保守用製品番号			82SU0006JP	82SU0007JP	82SU0008JP
ダイレクト価格 (税込)		※1	¥105,050	¥88,000	¥92,950
ダイレクト価格 (税別)		※1	¥95,500	¥80,000	¥84,500
JAN コード			4571592245347	4571592245361	4571592245354
初期導入済 OS		※2	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
稼働確認 OS			Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)		
プロセッサー	名称		Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2		
	動作周波数		2.55GHz		
	コア数		8		
統合メモリコントローラー			2133MHz		
チップセット			CPU に統合		
セキュリティ・チップ(TPM)			あり(TCG V2.0 準拠)		
その他のセキュリティ機能			パワーオン パスワード、アドミニストレーター パスワード、ユーザー パスワード		
指紋センサー		※3	なし		
メインメモリ	容量 (標準)	※4	8GB (オンボード)	4GB (オンボード)	
	容量 (最大)	※4	8GB	4GB	
	仕様		LPDDR4X		
	メモリスロット数		0(空 0)		
補助記憶装置 (内蔵)	eMMC		128GB	64GB	
	SSD	※5	なし		
表示機能	ディスプレイサイズ(ドット・発色)		※7	LED バックライト付 10.1 型 WUXGA IPS 液晶 (1920x1200 ドット、約 1,677 万色、16:10) 、マルチタッチ対応(10 点)、ゴリラガラス	
	ビデオ・チップ			Qualcomm® Adreno™ 618	
	ビデオ RAM 容量		※6	メインメモリと共有	
	外部ディスプレイ出力	デジタル接続時(ドット・発色)	※8	最大 2560×1440 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)、60Hz	
インターフェイス (Tablet 本体)	USB ポート	Type-C	※9	USB 3.2 Gen1 (Video-out 対応) x 1	
		Type-A	※9	0	
	ディスプレイ関連ポート	HDMI	※9	0	
	オーディオ関連ポート	マイク スピーカー/ヘッド	※9	1	

		ホン・コ ンボ・ ジャック			
	その他	ドッキ ングコ ネクタ ー	※9	0	
通信機 能	イーサネット			なし	
	ワイヤレス		※ 10	802.11a/b/g/n/ac	
	WWAN			なし	
	Bluetooth		※ 12	Bluetooth v5.1	
	WiGig			非対応	
	NFC			なし	
オーディ オ	スピーカー			ステレオスピーカー	
	マイクロホン			デジタルマイクロホン	
内蔵カメ ラ (インカ メラ/アウ トカメ ラ)	画素数			200万/800万	
	フラッシュ			-/-	
	フォーカス方式			FF/AF	
スロット	メモ리카ードスロット		※ 11	なし	
	SIMカードスロット		※ 11	なし	
	その他のカードスロット		※ 11	なし	
入力装 置	キーボード			フルサイズ・キーボード (6 列)、85 キー (Fn キー、PgUp キー、PgDn キー、Windows キー)、JIS 配列、マルチタッチパッド	
	ペン			本体収納型 Lenovo Active Pen	なし
本体カラー				アビスブルー	
センサー類				ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー	
ボタン類				パワーボタン、ボリュームボタン	
寸法・ 重量	本体寸 法 (W ×D× H)mm	タブレット本体		約 253.82x164.9x10mm	
		キーボードドック装着時		約 253.82x164.9x18.2mm	
	本体質 量(パッ)	タブレット本体	※ 13	約 570g	

	テリー・パ ックを含む)	キーボードドック装着時	※ 13	約 1.1kg		
	梱包箱寸法(W×D×H)cm			約 39x10.2x27.2cm		
	梱包時重量			※ 13	約 1.96kg	
電源	バッテリー	種類	タブレット本体	※ 15	固定式 2 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 30Whr	
			キーボードドック	※ 15	なし	
		使用時間 (JEITA2.0)	タブレット本体	※ 15	約 16.8 時間	
		充電時間 (パワーオフ時)	タブレット本体	※ 15	約 3 時間 (パワーオフ)	
	AC アダ プター	定格電圧		※ 14	AC 100-240V(50/60Hz)	
		質量			本体:200g コード:60g	
	最大消費電力(W)				45	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度省エネ基準達成率)			※ 16	12 区分 11.3kWh/年(AAA)		
Microsoft Office			※ 17	Microsoft 365 1 か月無料試用版		
主な付 属品	バッテリー・パック			なし		
	電源関係			電源コード、Lenovo USB Type-C 45W AC アダプター		
	マニュアル保証書関係			マニュアル類		
	Office 類			なし		
	ペン			本体収納型 Lenovo Active Pen	なし	本体収納型 Lenovo Active Pen
	キーボード			フォリオキーボード		
	その他			なし		
保証	保証期間		※ 18	1 年間		
	国内での修理			送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担		
	海外での修理		※ 19	なし		
主なソフ トウェア	PDF ファイルビューアー		※ 20			
	インターネットブラウザ		● ※ 20、	Microsoft Edge		

		※ 25	
	●	※ 20、 ※ 25	
マルチメディア		※ 20、 ※ 21	
		※ 20、 ※ 21	
システム診断	●	※ 20	Commercial Vantage
インターネット・セキュリティ	●	※ 20、 ※ 22、 ※ 25	Microsoft Defender ウイルス対策
フィルタリング		※ 20	
電源管理ユーティリティ	●	※ 20	Commercial Vantage
接続管理ユーティリティ		※ 20	
指紋認証セキュリティソフト		※ 20	
ハードディスク保護	●	※ 20	
オンラインヘルプ & 総合 ツールランチャー	●	※ 20	Commercial Vantage
システムアップデートツール	●	※ 20	Commercial Vantage
サポート情報	●	※ 20	
その他		※ 20	
発表日			2022年9月27日

出荷開始予定日	※ 24	2022年9月27日
保守活動終了予定日		2028年7月31日
PC 仕切コード		PC-4G

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社 Web サイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社 web サイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。

<http://www3.lenovo.com/jp/ja/notebooks/thinkpad/c/thinkpad>

※2 ダウングレードモデルの場合は Windows 11 Pro に付帯する OS のダウングレード権を行使し、Windows 10 Pro をインストールしています。

※3 指紋認証技術は 100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※4 メモリは 1 枚オンボードで装着しており、交換・増設することはできません。本体、あるいは OS がサポートする最大容量を超えての使用はできません。

※5 ハードドライブは、NTFS で複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は 1GB=1000 の 3 乗 Byte 換算値であり、1GB=1024 の 3 乗 Byte 換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。また OS 上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※6 搭載するメインメモリの容量によって、利用可能なビデオ RAM の最大値が異なります。また、PC の動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOS およびディスプレイドライバの更新により、ビデオ RAM の最大値が変わる場合がありますのでご注意ください。利用可能なビデオ RAM の最大値とは、OS 上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大容量を意味します。

※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して 200 万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。（詳細は右記 Web サイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら) を参照ください) また、より低い解像度の (例 VGA 640×480 ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は 26 万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の V 型 (13.3V 型等) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部 (または上下左右の一部) が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※8 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVI はサポートしていません。

※9 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。USB Type-C ビデオ出力用変換アダプターは同梱されていません。PC 本体への充電は、Lenovo 純正品の USB Type-C AC アダプタのみ対応します。

※10 ワイヤレス LAN で、インターネットや既存の LAN システムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応した Wi-Fi 認定の機器をご利用下さい。IEEE802.11g は 802.11b の上位互換規格です。IEEE802.11b 規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11a を含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また 802.11n の 40MHz 帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※11 すべての機器の動作を保証するものではありません。

※12 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンは OS のバージョンによって異なります。

※13 重量は平均値です。

※14 日本国内では AC100V 電源でご使用下さい (ACコードは 100V 用が付属します)。

※15 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間は JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に準拠して測定しました。JEITA バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITA のホームページをご参照下さい。

(社) 電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>

※16 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示 (平成 31 年 3 月 29 日 経済産業省告示第 6 9 号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014 で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022 年度を目標とした基準で示しています。表示語 A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上である事を示します。また達成率が 100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※17 Microsoft Office は対象モデルにのみ初期導入されています。

※18 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず 1 年です。

※19 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/をご覧ください。

※20 ● : 初期導入されています。 ○ : ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

※21 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※22 最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。

※23 リカバリメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込み下さい。

※24 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください。

※25 Microsoft Windows に標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。