

製品シリーズ		注釈	Lenovo Legion 750i					
製品番号			81YT0023JP	81YT002BJP	81YT002EJP	81YT0028JP	81YT0027JP	81YT002CJP
保守用製品番号			81YT0023JP	81YT002BJP	81YT002EJP	81YT0028JP	81YT0027JP	81YT002CJP
初期導入済OS			Windows 10 Home 64bit (日本語版)					
稼働確認OS			Windows 10 Home (64bit)					
プロセッサ	名称		インテル® Core™ i7-10750H プロセッサ					
	動作周波数		2.60GHz (ターボブースト時 5.00GHz)					
	コア数		6					
	キャッシュ		12MB(メインプロセッサに内蔵)					
チップセット			インテル® HM470 チップセット					
指紋センサー		※1	なし					
メインメモリ	容量 (標準)		16GB (8GBx2)				32GB (16GBx2)	
	容量 (最大)	※2	32GB					
	仕様		DDR4-2933 SDRAM SODIMM					
	メモリスロット数		2 (空0)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	※3	なし					
	SSHD (Hybrid HDD)	※3	なし					
	SSD	※3	1TB (PCIe NVMe/M.2)					
	eMMC	※3	なし					
	光学ドライブ		なし					
	ウルトラベイ他		なし					
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	※4	LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、240Hz、Dolby® Vision™ 対応、DisplayHDR™ 400、約1,677万色)、光沢なし					
	ビデオ・チップ		NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060	NVIDIA® GeForce® RTX™ 2070 Super with Max-Q Design	NVIDIA® GeForce® RTX™ 2080 Super with Max-Q Design			
	ビデオRAM容量	※5	6GB GDDR6		8GB GDDR6			
	外部ディスプレイ出力	アナログ接続時(ドット・発色)	※6	-				
デジタル接続時(ドット・発色)		※6	最大 4096x2304ドット、1677万色@60Hz(HDMI接続時) 最大 4096x2304ドット、1677万色@60Hz(USB3.0 Type-C to DP接続時) 最大 5120x3200ドット、1677万色@60Hz(USB3.1 Type-C to DP接続時)					
イン	USB Type-	USB3.0	※7	1(左側面、DisplayPort出力機能付き)				

ターフェース	ポート	C	USB3.1	※7	1(左側面、Thunderbolt™3、DisplayPort出力機能付き)		
		フルサイズUSB	USB3.0	※7	1(右側面、Powered USB)		
			USB3.1	※7	2(背面)		
	ディスプレイ関連ポート	VGA	※7	0			
		HDMI	※7	1			
		Micro HDMI	※7	0			
	オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	※7	1			
イーサネット・コネクタ(RJ-45)		※7	1				
通信機能	イーサネット		100BASE-TX/1000BASE-T				
	ワイヤレス	※8	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)				
	Bluetooth		Bluetooth v5.0				
オーディオ	オーディオ機能		Dolby Atmos® for Gaming PC				
	スピーカー		ステレオスピーカー				
	マイクロホン		デジタルアレイ マイクロホン				
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)					
メモリカードスロット	※9	なし					
キーボード/ボタン類		84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、RGBバックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー					
本体カラー		スレートグレー					
寸法・質量	本体寸法 (W×D×H)mm		約 359.3x259x19.9mm				
	本体質量(バッテリー・パックを含む)	※10	約 2.25kg				
	梱包箱サイズ (W×D×H)cm		約 50.1x11.5x37cm				
	梱包時重量	※10	約 4.7kg				
電源	バッテリー	種類	※11	4セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式)			
		使用時間 (JEITA2.0)	※12	約 9.0時間	約 9.0時間	約 8.5時間	
		充電時間(パワ)	※12	約 3.5時間			

		ーオフ時)							
	ACアダプター	定格電圧	※13	AC 100-240V(50/60Hz)					
		質量	※10	本体:約 815g、コード:約 211g					
最大消費電力(W)				230					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)			※14	12区分 69.1kWh/年(38%)					
Microsoft Office			※15	なし	Microsoft Office Home & Business 2019	なし	Microsoft Office Home & Business 2019	なし	Microsoft Office Home & Business 2019
主な付属品				ACアダプター、電源コード	ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック	ACアダプター、電源コード	ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック	ACアダプター、電源コード	ACアダプター、電源コード、Microsoft Officeプロダクトキーパック
保証	保証期間		※16	1年間					
	国内での修理			引き取り修理					
	海外での修理		※17	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					
発表日				2020年6月2日					

※1 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※2 他メーカー製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。各メーカーにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。また、メモリの入れ替えや増設に伴う機器の破損や不具合に関しては、修理をお受けいたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。ちなみに、本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

※3 ハードドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※4 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられています。一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら)を参照ください) また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(13.3V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。ま

た、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部（または上下左右の一部）が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※5 搭載するメインメモリの容量によって、利用可能なビデオRAMの最大値が異なります。また、PCの動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新により、ビデオRAMの最大値が変わる場合がありますのでご留意下さい。利用可能なビデオRAMの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大容量を意味します。

※6 接続するモニターによっては表示できない場合があります。

※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※8 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※9 すべての機器の動作を保証するものではありません。

※10 重量は平均値です。

※11 バッテリーは内蔵型となります。お客様ご自身で、バッテリーを交換することはできません。

※12 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。（社）電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>

※13 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい（ACコードは100V用が付属します）。

※14 エネルギー消費効率とは、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定された年間消費電力量です。最大構成に基づいた測定値で表記しています。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※15 Microsoft Officeは対象モデルにのみ初期導入されています。付属のプロダクトキーでの認証が必要です。

※16 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

※17 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されません。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft、Windowsまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

このカタログの情報は2020年6月2日現在のものです。